



TARIF DOM-TOM

PRODUITS POINT DE VENTE

SEPTEMBRE 2015



Abdelati EL Boussehabi

Mob. : +590 (0)6 90 57 16 89

ig971@live.fr

Commande Email
ig971@live.fr

Support Technique
<http://ig971.webnode.fr>
en construction



à chacun
son style





SOMMAIRE

SYSTEMES INTEGRES	
PACK SANGO 2550	4
PACK SANGO 1047	5
PACK SANGO i3	6
PACK SANGO i5	7
PACK SANGO EVOLUTION	8
TPV SANGO 2550, 1047, i3, i5.	9
OPTIONS SANGO	10
PACK YUNO	11
PACK YUNO Wide	12
TPV YUNO	13
TPV YUNO Wide	13
OPTIONS YUNO	14
PACK NINO	15
PACK NINO EVOLUTION	16
TPV NINO	17
OPTIONS NINO	17
SYSTEMES INTEGRES VESA	
YUNO Vesa	18
YUNO Wide Vesa	18
SYSTEMES MODULAIRES	
PACK SANGO BOX 2550, 1047, i3, i5.	19
SANGO TOUCHSCREEN	20
YUNO TOUCHSCREEN	20
RETAIL PC	21
ECRANS LCD 10"1, AFFICHEURS	
AFFICHEURS	22
IMPRIMANTES TICKETS	
IMPRIMANTES THERMIQUES	23
IMPRIMANTES THERMIQUES ⁽²⁾	24
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS	25
IMPRIMANTES MATRICIELLES	26
PERIPHERIQUES	
CODES BARRES SANGO, YUNO	27
CODES BARRES HONEYWELL	27
LECTEURS CODES BARRES	28
CODES BARRES DATALOGIC	28
TERMINAUX INVENTAIRES	29
IMPRIMANTES CODES BARRES	29
SYSTEME DALLAS	30
SYSTEME D'APPEL SERVEURS	30
TIROIRS CAISSES	31
CLAVIER /SOURIS Sans Fil	32
ONDULEUR	32
CONSOMMABLES	33

Tarif calculé sur la base d'1€ au taux de 1,10 \$.

■ PACK SANGO 2550

Composition :

- 1 TPV SANGO 2550 (Sans afficheur)
- 1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
- 1 Système d'exploitation pré-installé
- Câblage inclus

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



product
design award
2013



reddot design award
product design 2013



laboratoire
observateur design
2014



TPV SANGO 2550

Terminal tactile	15" à LED, ergonomique, fin et plat
Dalle	Capacitive Projetée
RAM	2Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→4 Go)
Processeur	INTEL Atom Cedar View D2550 (1,86 Ghz)
Ventilation	sans ventilateur
Disque dur	HDD 2,5" 320 Go
Résolution	1024 x 768 Rétroéclairage LED
OS compatibles	Windows: 7 Pro, POSReady: 7 ou 2009

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Massicot
Combo RS232, USB et Ethernet
Couleurs : Black ou Withe
Alimentation externe, buzzer intégré
Sortie frontale

PERSONNALISEZ VOTRE SANGO

Couleur à titre indicatif



Orange



Blue



Red



White



Black



Cassis



Grey

PACK SANGO 2550 avec Windows POSReady: 7 ou 2009

Afficheur	ART-02875
Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn	ART-02807
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm	ART-02970



■ PACK SANGO 1047

Composition :

- 1 TPV SANGO 1047
- 1 Afficheur graphique
- 1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
- 1 Système d'exploitation pré-installé
- Câblage inclus

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



TPV SANGO 1047

Terminal tactile Dalle	15" à LED, ergonomique, fin et plat Capacitive Projetée Afficheur client graphique 2 lignes intégrées
RAM	2Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
Processeur	INTEL Celeron Ivy Bridge 1047U (1,40 Ghz)
Ventilation	sans ventilateur
Flash Disk	SSD 64 Go
Résolution	1024 x 768 Rétroéclairage LED
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry ou 7 Pro, POSReady: 7 ou 2009

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Massicot
Combo RS232 , USB et Ethernet
Couleurs : Black ou Withe
Alimentation externe, buzzer intégré
Sortie frontale

PERSONNALISEZ VOTRE SANGO

Couleur à titre indicatif

Orange	Blue	Red	White	Black	Cassis	Grey

PACK SANGO 1047 avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn	ART-02807
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm	ART-02970



PACK SANGO i3

Composition :

- 1 TPV SANGO i3
- 1 Afficheur graphique
- 1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
- 1 Système d'exploitation pré-installé
- Câblage inclus

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



product
design award
2013



reddot design award
product design 2013



l'observateur design
2014



TPV SANGO i3

Terminal tactile Dalle	15" à LED, ergonomique, fin et plat Capacitive Projetée Afficheur client graphique 2 lignes intégrées
RAM	4Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
Processeur	INTEL Ivy Bridge i3 3217U (1,80 Ghz)
Ventilation	sans ventilateur
Flash Disk	SSD 64 Go
Résolution	1024 x 768 Rétroéclairage LED
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry ou 7 Pro, POSReady: 7 ou 2009

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Massicot
Combo RS232 , USB et Ethernet
Couleurs : Black ou Withe
Alimentation externe, buzzer intégré
Sortie frontale

PERSONNALISEZ VOTRE SANGO

Couleur à titre indicatif



Orange



Blue



Red



White



Black



Cassis



Grey

PACK SANGO i3 avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn	ART-02807
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm	ART-02970



■ PACK SANGO i5

Composition :

- 1 TPV SANGO i5
- 1 Afficheur graphique
- 1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
- 1 Système d'exploitation pré-installé
- Câblage inclus

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



product
design award
2013



reddot design award
product design 2013



observers design
2014



TPV SANGO i3

Terminal tactile
Dalle

RAM

Processeur

Ventilation

Flash Disk

Résolution

OS compatibles

15" à LED, ergonomique, fin et plat
Capacitive Projetée
Afficheur client graphique
2 lignes intégrées
4Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
INTEL Ivy Bridge i5 3337U (1,80 Ghz)
sans ventilateur
SSD 64 Go
1024 x 768 Rétroéclairage LED
Windows: 8.1 Industry ou 7 Pro,
POSReady: 7 ou 2009

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Massicot

Combo RS232 , USB et Ethernet

Couleurs : Black ou Withe

Alimentation externe, buzzer intégré

Sortie frontale

PERSONNALISEZ VOTRE SANGO

Couleur à titre indicatif



Orange



Blue



Red



White



Black



Cassis



Grey

PACK SANGO i5 avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

Windows 7 Pro pré-installé

ART-02597

Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn

ART-02807

Clavier / Souris Sans Fil

ART-03146

Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm

ART-02970



PACK SANGO EVOLUTION

Composition :

1 TPV SANGO
1 Ecran LCD 10,1"
1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
1 Système d'exploitation pré-installé
Câblage inclus
GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



TPV SANGO

Terminal tactile
Dalle
Ventilation
2 ème Ecran
Processeur
RAM,
HDD/Flash Disk
Résolution
TPV
OS compatibles

15", ergonomique, fin et plat
Capacitive Projetée
sans ventilateur
LCD 10,1" pour affichage dynamique
Suivant versoin Sango
Suivant versoin Sango
Suivant versoin Sango
1024 x 768 Rétroéclairage LED
SANGO 2550, 1047, i3, i5
Windows: 8.1 Industry (non compatible avec le 2550) ou 7 Pro, POSReady: 7 ou 2009

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Massicot
Combo RS232 , USB et Ethernet
Couleurs : Black ou Withe
Alimentation externe, buzzer intégré
Sortie frontale

PERSONNALISEZ VOTRE SANGO

Couleur à titre indicatif



Orange



Blue



Red



White



Black



Cassis



Grey

PACK SANGO 2550 Evolution avec Windows: POSReady: 7 ou 2009

PACK SANGO 1047 Evolution avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

PACK SANGO i3 Evolution avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

PACK SANGO i5 Evolution avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

Windows 7 Pro pré-installé

ART-02597

Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn

ART-02807

Clavier / Souris Sans Fil

ART-03146

Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm

ART-02970



■ TPV SANGO 2550, 1047, i3, i5.



SANGO 2550



SANGO 1047



SANGO i3



SANGO i5

Terminal	Tactile LCD 15", plat, sans bord			
Ecran	LED			
Dalle	Capacitive Projetée			
Afficheur	Sans	Afficheur client graphique		
RAM 1 slot	2Go DDR3 SODIMM (→4 Go)	2Go DDR3 SODIMM (→8 Go)	4Go DDR3 SODIMM (→8 Go)	
Processeur	D2550 (1,86 Ghz)	1047U (1,40 Ghz)	i3 3217U (1,80 Ghz)	i5 3337U (2,70 Ghz)
	INTEL Atom Cedar View	INTEL Celeron Ivy Bridge	INTEL Ivy Bridge	INTEL Ivy Bridge
Ventilation	sans ventilateur			
HDD / Flash Disk	HDD 2,5" 320 Go	Flash Disk SSD 64 Go		
Résolution	1024 x 768 Rétroéclairage LED			
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry (non compatible avec le processeur 2550) ou 7Pro, POSReady: 7 ou 2009			
GARANTIE	1 AN RETOUR ATELIER			

PERSONNALISEZ VOTRE SANGO

Couleur à titre indicatif



Orange



Blue



Red



White



Black



Cassis



Grey

SANGO 2550 (Sans afficheur)

SANGO 1047 (Avec afficheur)

SANGO i3 (Avec afficheur)

SANGO i5 (Avec afficheur)

Afficheur ART-02875

Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn ART-02807

Clavier / Souris Sans Fil ART-03146

Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm ART-02970



OPTION SANGO

OPTIONS SANGO

Afficheur graphique Chargement de logos Compatibilité ESC/POS EPSON 2 Lignes 20 caractères	ART-02875
Windows POSReady 2009 pré-installé	ART-02238
Windows POSReady 7 pré-installé	ART-02611
Windows 8.1 Industry pré-installé (non compatible avec SANGO 2550)	ART-03244
Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
Flash Disk SSD 64 Go (en remplacement du HDD 2,5" 320 Go)	ART-02635
Flash Disk SSD 128 Go (en remplacement du Flash Disk SSD 64 Go)	ART-02806
LECTEURS	
Lecteur codes barres 1D orientable intégré sur l'écran, interface USB émulation série ou clavier	ART-02949
Lecteur codes barres 2D orientable intégré sur l'écran, interface USB émulation série ou clavier	ART-02950
Lecteur MSR badge Magnétique	ART-02872
Lecteur Mixte MSR/DALLAS	ART-02873
Clef Dallas	ART-01762
Lecteur Mixte MSR/ADDIMAT	ART-02874
Stylo décodeur ADDIMAT	ART-02350
MEMOIRE	
Extension mémoire 4Go DDR3 SODIMM pour SANGO, 2550, 1047	ART-02720
Extension mémoire 8Go DDR3 SODIMM pour SANGO, 1047, i3, i5	ART-02979
ACCESSOIRES	
Imprimante multifonction HSP7543 + Alim (en lieu et place de l'ODP333)	
Cable jack audio pour SANGO	ART-02935
Contrôleur WIFI et antenne intégrée	ART-02933
Ecran LCD 10,1" pour Sango 2550, affichage dynamique (nécessite Windows 7, Pro ou POSReady)	ART-03135
Ecran LCD 10,1" pour Sango 1047,i3, i5, affichage dynamique (nécessite Windows 7, Pro ou POSReady)	ART-03135
OLC 10,1" écran LCD sur pied : vesa, affichage dynamique (nécessite Windows 7, Pro ou POSReady)	ART-03083
OCD 300 sur pied	ART-03084
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse Design Sango 8 pièces / 6 billets Dim. 335 L x 110 H x 350 P	ART-02970



OCD 300
Afficheur sur pied



OLC 10''1
Ecran sur pied / VESA



3S 333
Design Sango



LECTEUR
CODES BARRES
1D ou 2D

Ecran LCD 10''1



■ PACK YUNO

Composition :

1 TPV YUNO (Sans afficheur)
1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
1 Système d'exploitation pré-installé
Câblage inclus

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



TPV YUNO

Terminal tactile
Dalle
LCD
Processeur
RAM
Flash Disk
Ecran
Ventilation
Audio
OS compatibles
Couleurs

15" à LED, ergonomique, fin et plat
Capacitive Projetée
Résolution 1024 x 768, Rétroéclairage LED
INTEL BAY TRAIL J 1900, 4 coeurs
4 Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
SSD 64 Go
1024 x 768 Rétroéclairage LED
sans ventilateur
Haut-parleur, casque/prise jack micro
Windows 8.1 Industry ou 7Pro, POSReady 7
Black ou White

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Massicot
Combo RS232, USB et Ethernet
Couleurs : Black ou Withe
Alimentation externe, buzzer intégré
Sortie frontale



Black



White

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR YUNO

PACK YUNO avec Windows: 8.1 Industry, ou POSReady 7

Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
YUNO module carte mère 1900 + ANDROID	ART-03451
Afficheur	ART-03259
Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn	ART-02807
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm	ART-02970



■ PACK YUNO Wide

Composition :

1 TPV YUNO Wide (Sans afficheur)
1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
1 Système d'exploitation pré-installé
Câblage inclus

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



TPV YUNO

Terminal tactile
Dalle
LCD
Processeur
RAM
Flash Disk
Ecran
Ventilation
Audio
OS compatibles
Couleurs

15" **Wide Pro** à **LED**, ergonomique, fin et pl.
Capacitive Projetée
Résolution 1 366 x 768, Rétroéclairage LED
INTEL BAY TRAIL J 1900, 4 coeurs
4 Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
SSD 64 Go
1024 x 768 Rétroéclairage LED
sans ventilateur
Haut-parleur, casque/prise jack micro
Windows 8.1 Industry ou 7Pro, POSReady 7
Black ou White

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Massicot
Combo RS232 , USB et Ethernet
Couleurs : Black ou Withe
Alimentation externe, buzzer intégré
Sortie frontale



Black



White

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR YUNO

PACK YUNO avec Windows: 8.1 Industry, ou POSReady 7

Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
YUNO module carte mère 1900 + ANDROID	ART-03451
Afficheur	ART-03259
Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn	ART-02807
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm	ART-02970



TPV YUNO

Terminal tactile	15" à LED, fin et plat (Sans afficheur)
Dalle	Capacitive Projetée
LCD	Résolution 1024 x 768, Rétroéclairage LED
RAM	4 Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
Processeur	INTEL BAY TRAIL J 1900 , 4 coeurs
Ventilation	sans ventilateur
Flash Disk	SSD 64 Go
Ecran	1024 x 768 Rétroéclairage LED
Audio	Haut-parleur, casque/prise jack micro
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry ou 7Pro, POSReady: 7
Couleurs	Black ou White
GARANTIE	1 AN RETOUR ATELIER



Black

White

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR YUNO



YUNO

Onduleur 600 VA /360W 6 prises Batterie 30 mn

ART-02807

TPV YUNO Wide

Terminal tactile	15" Wide Pro à LED, fin et plat (Sans afficheur)
Dalle	Capacitive Projetée
LCD	Résolution 1366 x 768, Rétroéclairage LED
RAM	4 Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
Processeur	INTEL BAY TRAIL J 1900 , 4 coeurs
Ventilation	sans ventilateur
Flash Disk	SSD 64 Go
Ecran	1024 x 768 Rétroéclairage LED
Audio	Haut-parleur, casque/prise jack micro
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry ou 7Pro, POSReady: 7
Couleurs	Black ou White
GARANTIE	1 AN RETOUR ATELIER



Black

White

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR YUNO



YUNO Wide

Onduleur 600 VA /360W 6 prises Batterie 30 mn

ART-02807



OPTIONS YUNO

OPTIONS YUNO	White	Black
Afficheur Compatibilité ESC/POS EPSON 2 Lignes 20 caractères	ART-03275	ART-03259
YUNO module carte mère 1900 + ANDROID		ART-03451
Windows POSReady 7 pré-installé		ART-02611
Windows 8.1 Industry pré-installé		ART-03244
Windows 7 Pro pré-installé		ART-02597
Flash Disk SSD 128 Go (en remplacement du Flash Disk SSD 64 Go)		ART-02806
LECTEURS		
Lecteur codes barres 1D orientable intégré sur l'écran, interface USB émulation série ou clavier		ART-02949
Lecteur codes barres 2D orientable intégré sur l'écran, interface USB émulation série ou clavier		ART-02950
Lecteur MSR badge Magnétique		ART-02872
Lecteur Mixte MSR/DALLAS		ART-02873
Clef Dallas		ART-01762
Lecteur Mixte MSR/ADDIMAT		ART-02874
Stylo décodeur ADDIMAT		ART-02350
MEMOIRE		
Extension mémoire 8Go DDR3 SODIMM pour YUNO		ART-02979
ACCESSOIRES		
Imprimante multifonction HSP7543 + Alim (en lieu et place de l'ODP333)		
Contrôleur WIFI et antenne intégrée		ART-02933
Clavier / Souris Sans Fil		ART-03146
Tiroir Caisse Design Sango 8 pièces / 6 billets Dim. 335 L x 110 H x 350 P		ART-02970
MAT DE FIXATION VESA	WHITE	BLACK
Rotule pour OLC 10''1	ART-0 3407	ART-03246
Mat de fixation VESA (75) avec rotule	ART-03375	ART-03376
Mat de fixation articulé VESA (75)	ART-03408	ART-03409



■ PACK NINO

Composition :

- 1 TPV NINO gris graphite (Sans afficheur)
- 1 Imprimante Thermique ODP 333 RS/USB/ETHERNET
- 1 Système d'exploitation pré-installé
- Câblage inclus
- GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER**



TPV NINO

Terminal tactile	14" Wide, plat, sans bord
Ecran	LED
Dalle tactile	Capacitive Projetée
RAM	2Go DDR3 SODIMM, 2 slots (→4 Go)
Processeur	INTEL Atom Cedar View 2550 (1,86 GHz)
Ventilation	sans ventilateur
Disque dur	HDD 2,5" 320 Go
Résolution	1366 x 768 – Rétro-éclairage LED
USB	4 ports USB 2.0
Série COM	4 ports série + option alimentation 12 V
Sortie	+ 12 volts alimentation périphérique
LAN 10/100/1000	1 base-T
Tiroir-caisse	2 points d'alimentation 2 x 24/12 VDC
Audio	Haut-parleurs internes, casque/prise jack micro
OS compatibles	Windows POSReady 2009, Windows 7 Pro, POSReady 7 - Linux
Couleur	Base et Clip : Gris Graphite

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
 Carte mère basse consommation
 Massicot
Combo RS232 , USB et Ethernet
 Couleur Black
 Alimentation externe, buzzer intégré
 Sortie frontale

PACK NINO avec Windows POSReady 2009 ou POSReady 7

Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
Afficheur client VFD 20 x 2	ART-02902
Onduleur 600 VA /360W 6 prises Batterie 30 mn	ART-02807
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm	ART-02970



■ PACK NINO EVOLUTION

Composition :

- 1 TPV NINO gris graphite
- 1 Ecran LCD 10,1"
- 1 Imprimante Thermique ODP 333 RS/US
- 1 Système d'exploitation pré-installé
- Câblage inclus

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



TPV NINO

Terminal tactile	14" Wide, à LED, plat, sans bord (Sans afficheur)
Dalle tactile	Capacitive Projetée
2 ^{ème} Ecran	LCD 10,4" pour affichage dynamique
RAM	2Go DDR3 SODIMM, 2 slots (→4 Go)
Processeur	INTEL Atom Cedar View 2550 (1,86 GHz)
Ventilation	sans ventilateur
Disque dur	HDD 2,5" 320 Go
Résolution	1366 x 768 – Rétro-éclairage LED
USB	4 ports USB 2.0
Série COM	4 ports série + option alimentation 12 V
Sortie	+ 12 volts alimentation périphérique
LAN 10/100/1000	1 base-T
Tiroir-caisse	2 points d'alimentation 2 x 24/12 VDC
Audio	Haut-parleurs internes, casque/prise jack micro
OS compatibles	Windows 7 Pro, POSReady 7 - Linux
Couleur	Base et Clip : Gris Graphite

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Massicot
Combo RS232 , USB et Ethernet
Couleur Black
Alimentation externe, buzzer intégré
Sortie frontale

PACK NINO avec Windows POSReady 7

Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
Onduleur 600 VA /360W 6 prises Batterie 30 mn	ART-02807
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm	ART-02970



TPV NINO

Terminal tactile	14" Wide, à LED, plat, sans bord (Sans afficheur)
Dalle tactile	Capacitive Projetée
RAM	2Go DDR3 SODIMM, 2 slots (→4 Go)
Processeur	INTEL Atom Cedar View 2550 (1,86 GHz)
Ventilation	sans ventilateur
Disque dur	HDD 2,5" 320 Go
Résolution	1366 x 768 – Rétro-éclairage LED
USB	4 ports USB 2.0
Série COM	4 ports série + option alimentation 12 V
Sortie	+ 12 volts alimentation périphérique
LAN 10/100/1000	1 base-T
Tiroir-caisse	2 points d'alimentation 2 x 24/12 VDC
Audio	Haut-parleurs internes, casque/prise jack micro
OS compatibles	Windows POSReady 2009 Windows 7, POSReady 7, Linux
Couleur	Base et Clip : Gris Graphite
GARANTIE	1 AN RETOUR ATELIER



NINO

ART-03174

Onduleur 600 VA /360W 6 prises Batterie 30 mn

ART-02807

OPTIONS NINO

OPTIONS NINO

Windows POSReady 2009 pré-installé	ART-02238
Windows POSReady 7 pré-installé	ART-02611
Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
Flash Disk SSD 64Go (en remplacement du HDD 2,5" 320 Go)	ART-02635
ACCESSOIRES	
Afficheur client VFD 20 x 2	ART-02902
Ecran LCD 10,1" affichage dynamique (nécessite Windows 7, Pro ou POSReady)	ART-03145
Extension mémoire 4Go DDR3 SODIMM	ART-02463
Lecteur de badge Magnétique	ART-02903
Lecteur Dallas	ART-02904
Kit montage mural	ART-02905
Contrôleur WIFI et antenne intégrée	ART-02523
Imprimante multifonction HSP7543 + Alim (en lieu et place de l'ODP333)	
Kit couleur Rouge	ART-02954
Kit couleur Noir	ART-02955
Kit couleur Bleu	ART-02956
Kit couleur Vert	ART-02957



YUNO Vesa

Panel PC tactile	15" à LED, ergonomique, fin et plat
Dalle	Capacitive Projetée
LCD	Résolution 1024 x 768, Rétroéclairage LED
RAM	4 Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
Processeur	INTEL BAY TRAIL J 1900
Ventilation	sans ventilateur
Flash Disk	SSD 64 Go
Ecran	1024 x 768 Rétroéclairage LED
Audio	Haut-parleur, casque/prise jack micro
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry ou 7Pro, POSReady: 7
Couleurs	Black ou White
GARANTIE	1 AN RETOUR ATELIER



Black



White

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR YUNO

YUNO Vesa Livré avec son support mural

OPTIONS YUNO Vesa VOIR OPTIONS YUNO PAGE N° 10

YUNO Wide Vesa

Panel PC tactile	15" Wide Pro à LED, ergonomique, fin et plat
Dalle	Capacitive Projetée
LCD	Résolution 1366 x 768, Rétroéclairage LED
RAM	4 Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
Processeur	INTEL BAY TRAIL J 1900
Ventilation	sans ventilateur
Flash Disk	SSD 64 Go
Ecran	1024 x 768 Rétroéclairage LED
Audio	Haut-parleur, casque/prise jack micro
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry ou 7Pro, POSReady: 7
Couleurs	Black ou White
GARANTIE	1 AN RETOUR ATELIER



Black



White

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR YUNO

YUNO Wide Vesa Livré avec son support mural

OPTIONS YUNO Vesa VOIR OPTIONS YUNO PAGE N° 14

MAT DE FIXATION VESA

	WHITE	BLACK
Rotule pour OLC 10"1	ART-0 3407	ART-03246
Mat de fixation VESA (75) avec rotule	ART-03375	ART-03376
Mat de fixation articulé VESA (75)	ART-03408	ART-03409



■ PACK SANGO BOX 2550, 1047, i3, i5.

Composition :

1 SANGO BOX suivant version
1 SANGO TOUCHSCREEN (Sans afficheur)
1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
1 Système d'exploitation pré-installé
Câblage inclus

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER



SANGO BOX	2550	1047	i3	i5
RAM 1 slot	2Go DDR3 SODIMM (→4 Go)	2Go DDR3 SODIMM (→8 Go)	4Go DDR3 SODIMM (→8 Go)	4Go DDR3 SODIMM (→8 Go)
Processeur	D2550 (1,86 Ghz) INTEL Atom Cedar View	1047U (1,40 Ghz) INTEL Celeron Ivy Bridge	i3 3217U (1,80 Ghz) INTEL Ivy Bridge	i5 3337U (2,70 Ghz) INTEL Ivy Bridge
HDD/Flash Disque	SSD 64 Go			
Ventilation	sans ventilateur			
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry (non compatible avec le processeur 2550) ou 7Pro, POSReady: 7 ou 2009			

SANGO TOUCHSCREEN


Ecran tactile 15" à LED, ergonomique, fin et plat
Dalle Capacitive Projetée
Résolution 1024 x 768 Rétroéclairage LED
Alimentation Externe

ODP 333

Imprimante tickets Thermique "ESC POS"
Carte mère basse consommation
Sortie frontale, Massicot
Combo RS232 , USB et Ethernet
Couleurs : Black ou Withe
Alimentation externe, buzzer intégré

PERSONNALISEZ VOTRE SANGO TOUCH SCREEN

Couleur à titre indicatif



PACK SANGO BOX 2550 avec Windows: POSReady: 7 ou 2009

PACK SANGO BOX 1047 avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

PACK SANGO BOX i3 avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

PACK SANGO BOX i5 avec Windows: 8.1 Industry, POSReady: 7 ou 2009

Windows 7 Pro pré-installé	ART-02597
Onduleur 600 VA / 360W 6 prises Batterie 30 mn	ART-02807
Clavier / Souris Sans Fil	ART-03146
Tiroir Caisse 3S333 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm	ART-02970

OPTIONS SANGO BOX VOIR OPTIONS SANGO PAGE N° 10



SANGO TOUCHSCREEN

Ecran	15" à LED, ergonomique, fin et plat (Sans afficheur)
Dalle tactile	Capacitive Projetée
Résolution	1024 x 768 Rétroéclairage LED
Boutons	1 bouton marche/arrêt,
Indicateur LED	M/A
USB	2 ports USB 3.0 en face avant
DC Jack	1 prise jack micro (12 V)
VGA	1 port
Mini Display Port	1 port
Alimentation	Externe
Câblage	Inclus
GARANTIE	1 AN RETOUR ATELIER



PERSONNALISEZ VOTRE SANGO TOUCH SCREEN Couleur à titre indicatif



SANGO TOUCHSCREEN

ART-03184

OPTIONS SANGO TOUCHSCREEN VOIR OPTIONS SANGO PAGE N° 10

YUNO TOUCHSCREEN

Ecran	15" à LED, ergonomique, fin et plat (Sans afficheur)
Dalle tactile	Capacitive Projetée
Résolution	1024 x 768 Rétroéclairage LED
Boutons	1 bouton marche/arrêt,
Indicateur LED	M/A
Alimentation	Externe
Câblage	Inclus
GARANTIE	1 AN RETOUR ATELIER



CHOISISSEZ VOTRE COULEUR YUNO

YUNO TOUCHSCREEN

DISPONIBLE COURANT DECEMBRE

OPTIONS YUNO TOUCHSCREEN VOIR OPTIONS YUNO PAGE N° 14



■ RETAIL PC

INEOS 650

ART-02887

Processeur CEDAR VIEW D2550 1,86 Ghz
 Mémoire DDR3 2Go extensible à 4Go, HDD 320Go
sans ventilateur - 4 COM / 4 USB
 Chipset INTEL GMA3600 + NM10
Garantie : 1 an retour atelier

INEOS 900

ART-03152

Processeur INTEL G630T 2,3 Ghz
 Mémoire SO-DIMM DDR3 2 Go extensible à 8Go, HDD 2,5" 320 Go
 4 COM / 5 ports USB 2
 1 VGA / 1 Sortie Audio / 1 LAN / 1 parallèle / 1 PS2 / 1 tiroir.
Garantie : 1 an retour atelier

INEOS 950

ART-03153

Processeur INTEL i3 – 2120 3,3 Ghz
 Mémoire SO-DIMM DDR3 4 Go extensible à 8Go
 HDD 2,5" 320 Go + option 2nd disque pour RAID
 4 COM / 5 ports USB 2 / 1 DVI / 1 VGA / 1 Sortie Audio / 2 LAN
 1 parallèle / 1 PS2 / 1 sortie 24V / tiroir.
Garantie : 1 an retour atelier

SANGO BOX	2550	1047	i3	i5
RAM 1 slot	2Go DDR3 SODIMM (→4 Go)	2Go DDR3 SODIMM (→8 Go)	4Go DDR3 SODIMM (→8 Go)	-----
Processeur	D2550 (1,86 Ghz) INTEL Atom Cedar View	1047U (1,40 Ghz) INTEL Celeron Ivy Bridge	i3 3217U (1,80 Ghz) INTEL Ivy Bridge	i5 3337U (2,70 Ghz) INTEL Ivy Bridge
HDD/Flash Disque	SSD 64 Go	-----	-----	-----
Ventilation	sans ventilateur	-----	-----	-----
OS compatibles	Windows: 8.1 Industry (non compatible avec processeur 2550) ou 7Pro, POSReady: 7 ou 2009			

SANGO BOX 2550

SANGO BOX 1047

SANGO BOX i3

SANGO BOX i5

OPTIONS SANGO BOX VOIR OPTIONS SANGO PAGE N° 10



INEOS 650



SANGO BOX



INEOS 900 / 950



AFFICHEURS

	NOIR LAQUE
OCD 300	ART-03084

Afficheur Client Graphique
Rétroéclairage par LED blanches
2 lignes x 20 caractères compatible "ESC POS"
Inclinable sur pied
Un seul câble USB pour la transmission des données et alimentation
Garantie : 1 an retour atelier

OLC 10''1	ART-03083
------------------	-----------

Ecran LCD 10''1 sur pied
Rétroéclairage par LED blanches
2 lignes x 20 caractères compatible "ESC POS"
Inclinable sur pied
Un seul câble USB pour la transmission des données et alimentation
Garantie : 1 an retour atelier

MAT DE FIXATION VESA	WHITE	BLACK
Rotule pour OLC 10''1	ART-0 3407	ART-03246
Mat de fixation VESA (75) avec rotule	ART-03375	ART-03376
Mat de fixation articulé VESA (75)	ART-03408	ART-03409



OCD 300



OLC 10''1
en version VESA



OLC 10''1



■ IMPRIMANTES THERMIQUES

	White	Black
ODP 333	ART-02980	ART-02890
Imprimante tickets Thermique, Sortie frontale - "ESC POS" + alim - 160mm/sec Massicot – buzzer - Connexion USB / SERIE / ETHERNET . Câbles inclus Couleurs White ou Black Garantie : 2 ans retour atelier		
		Black
TRP100 III		ART-03194
Imprimante tickets Thermique "ESC POS" + alim - 200mm/sec Massicot - Combo RS232 et USB - Buzzer intégré. Câbles inclus Couleur Black Garantie : 2 ans retour atelier		
		Black
CTS2000		ART-02760
Imprimante tickets Thermique CITIZEN - "ESC POS" + alim – 150mm/sec Massicot - Connexion USB (+ ART-00335 : interface série). Couleur Black Garantie : 2 ans retour atelier		
OPTIONS	BASE GRAPHITE	
Interface Ethernet pour TRP100	ART-02342	
Interface WIFI pour TRP100	ART-02343	
ACCESSOIRES		
Câble connexion série DB24M/DB9F (1,5 m)	ART-00120	
Câble USB (1,5 m)	ART-00194	



ODP 333



TRP 100 III



■ IMPRIMANTES THERMIQUES⁽²⁾

	BASE PERLE	BASE GRAPHITE
CTS-280	ART-00341	ART-00342
Imprimante tickets Thermique CITIZEN - Impression 48 mm – Vitesse 50mm/sec - Sans Massicot - sans ré-enrouleur Alimentation externe intégrée Garantie : 2 ans retour atelier		
TSP 743	ART-01832	ART-01833
Imprimante tickets Thermique STAR MICRONICS Impression 80mm Massicot - alimentation comprise (ART-01958). Couleur noire ou beige Garantie : 2 ans retour atelier		
OPTIONS		
Interface ethernet pour TSP743/TSP847		ART-01820
Interface USB pour TSP743/TSP847		ART-01821
Capot projection d'eau pour TSP743		ART-01816
Support mural pour TSP743		ART-01814
CONNECTIQUES		
Câble connexion série DB24M/DB9F	ART-00119	ART-00120
Câble USB	ART-00193	ART-00194



TSP 743



TSP 743 avec capot
protection d'eau



■ IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS

	BASE PERLE	BASE GRAPHITE
HSP 7543	ART-00576	ART-00575
Imprimante Multifonction Ticket Thermique STAR MICRONICS RS232 51-80mm + Impression fiche ou chèque vitesse impression thermique - 50 mm par seconde / 203 dpi - Couleur noire ou beige Existe en // - sans alim. (+29€ H.T.) - sans câble Garantie : 1 an retour atelier		
HSP 7643	ART-02006	ART-02005
Imprimante Multifonction Ticket Thermique STAR MICRONICS Version MICR RS232 51-80mm + Impression fiche ou chèque vitesse impression thermique - 50 mm par seconde / 203 dpi - Couleur noire ou beige Existe en // - sans alim. (+29€ H.T.) - sans câble Garantie : 1 an retour atelier		
TMH6000	ART-01754	ART-01756
Imprimante Multifonction Ticket Thermique 80mm EPSON Alim. Comprise - Impression fiche ou chèque Connexion USB et RS232 - sans câble Garantie : 1 an retour atelier		
TMH6000-MICR	ART-01755	ART-01757
Imprimante Multifonction Ticket Thermique 80mm EPSON Version MICR Alim. Comprise - Impression fiche ou chèque Connexion USB et RS232 - sans câble Garantie : 1 an retour atelier		
OPTIONS		
Version HSP7543 en USB	ART-01807	
Alimentation pour HSP7543	ART-01958	
CONNECTIQUES		
Câble connexion série DB24M/DB9F	ART-00119	ART-00120
Câble USB	ART-00193	ART-00194



TMH 6000



HSP 7543



■ IMPRIMANTES MATRICIELLES

SP 742

BASE GRAPHITE

Imprimante matricielle SP742 - STAR MICRONICS – Clam Shell
vitesse 4,7/8,9 lps - Connexion parallèle ou série – Alim. intégrée - avec massicot

Garantie : 1 an retour atelier

SP 298

BASE GRAPHITE

Imprimante Fiche SP 298 "ESC POS"- STAR MICRONICS

Garantie : 1 an retour atelier

OPTIONS

Interface USB pour SP742	ART-02285
Interface Ethernet pour SP742	ART-01648
FIXATION & ALIM	
Support mural pour SP742	ART-01649
Alimentation pour SP298	ART-01958



SP 298



SP 742



CODES BARRES SANGO, YUNO

Lecteur Codes Barres SANGO, YUNO 1D

ART-02949

Lecteur Codes Barres à intégrer directement sur l'écran du TPV
Garantie : 2 ans retour atelier

Lecteur Codes Barres SANGO, YUNO 2D

ART-02950

Lecteur Codes Barres à intégrer directement sur l'écran du TPV
Garantie : 2 ans retour atelier

CODES BARRES HONEYWELL

MS 1200 1D 1D DOUCHETTE FILAIRE

ART-02649

Douchette Laser **VOYAGER** USB 1200G avec code gate
 Existe en RS232
Garantie : 5 ans retour atelier

MS 1202 G 1D 1D DOUCHETTE SANS FIL

ART-02662

Douchette Laser **VOYAGER** USB 1200G avec code gate
 Existe en RS232
Garantie : 3 ans retour atelier

MS 1400 G 2D 2D DOUCHETTE FILAIRE

ART-02798

Douchette Laser **VOYAGER** USB 1200G 2D avec code gate
 Existe en RS232
Garantie : 5 ans retour atelier

MS 1450 G 1D 1D PISTOLET FILAIRE

ART-03389

Scanner Laser Voyager 1D
 Existe en RS232
Garantie : 5 ans retour atelier

MS 1450 G 2D 2D PISTOLET FILAIRE

ART-03390

Scanner Laser Voyager 2D
 Existe en RS232
Garantie : 5 ans retour atelier

MS 1452 G 2D 2D PISTOLET SANS FIL

ART-03391

Scanner Laser Voyager 2D
 Existe en RS232
Garantie : 5 ans retour atelier



Lecteur Codes Barres
 SANGO YUNO
 1D / 2D



MS 1200 1D FILAIRE
 MS 1400 G 2D FILAIRE



MS 1450 G
 1D FILAIRE
 2D FILAIRE



MS 1452 G
 2D SANS FIL



MS 1202 G
 1D SANS FIL



LECTEURS CODES BARRES

		BLACK
PS-50	1D DOUCHETTE FILAIRE	ART-03172
Douchette Laser POSLIGNE USB Existe RS232 (alim +8€) Garantie : 2 ans retour atelier		
PS-75	1D SCANNER FILAIRE	ART-02145
Scanner Omnidirectionnel USB noir Existe RS232 (alim. + 8€) Garantie : 2 ans retour atelier		
PS-72 2D	2D SCANNER FILAIRE	ART-01508
Scanner Omnidirectionnel USB Existe RS232 (alim. + 8€) Garantie : 1 an retour atelier		

CODES BARRES DATALOGIC

QS IMAGER	1D DOUCHETTE FILAIRE	ART-02191
Quick Scan Imager – connexion USB – version sur socle Garantie : 5 ans retour atelier		
QS 2D	2D DOUCHETTE FILAIRE	ART-2976+2977
Quick Scan QD2430, 2D Area Imager BKK11, USB,Cable, Black Garantie : 5 ans retour atelier		
MAGELLAN 1100i – Black	1D SCANNER FILAIRE	ART-02226
Scanner Omnidirectionnel technologie imaging – connexion USB Existe en RS232 (alim., câble & support + 30€) Garantie : 2 ans retour atelier		
MAGELLAN 1100i version 2D	2D SCANNER FILAIRE	ART-02517
Scanner Omnidirectionnel 2D – connexion USB Garantie : 2 ans retour atelier		



MAGELLAN 1100i 1D FILAIRE
MAGELLAN 1100i 2D FILAIRE



PS 72 1D FILAIRE



PS 75 1D FILAIRE



QS IMAGER 1D FILAIRE
QS 2D 2D FILAIRE



PS 50 1D FILAIRE



■ TERMINAUX INVENTAIRES

Z 2121

ART-02651

Terminal de saisie **Series Z-2121** lecture laser compact USB
128KB F-ROM & 2MB RAM + Cradle – Existe en RS232



Z-2121

■ IMPRIMANTES CODES BARRES

LKB10

ART-00900

Imprimante CODES-BARRES de 40 à 115 mm
Bi-technologies : THERMIQUE DIRECT et TRANSFERT THERMIQUE –
203dpi
Vitesse d'impression 102 mm/sec - Connexion série et //

OPTION

Interface USB pour LKB10

ART-00902



LKB10



■ SYSTEME DALLAS

	BASE PERLE	BASE GRAPHITE
TMR-900	ART-01764	ART-01766
Lecteur Clef Dallas - Dim. 120x80x26 mm connexion RS232 et PS2. Couleur noire ou beige - Alim. Comprise et support de fixation Garantie: 1 an retour atelier		
Option en USB + 30€ ART-00881		
TMR900-BUT	ART-01762	
Clef Dallas - Numérotation unique		

■ SYSTEME D'APPEL SERVEURS

MPS 26	ART-03393
Système d'appel serveurs comprenant : 1 terminal portable transmetteur (pouvant recevoir jusqu'à 6 pagers) 2 pagers with power supply	
MPS6-PACK4	ART-03226
Système d'appel serveurs pack comprenant : 1 valise + 1 terminal + 1 chargeur pouvant recevoir jusqu'à 6 pagers 2 alimentations - 4 pagers	
OPTIONS	
Pager supplémentaire – Réf. 400001	ART-03231
Amplificateur de distance – Réf. 400000	ART-03227
Chargeur 6 pager – Réf. 400002	ART-03229
Clip d'attache pour ceinture	ART-03230
Câble de connexion 2 chargeurs	



TMR 900



MPS 26



MPS PACK4



PAGER



■ TIROIRS CAISSES

	WHITE	BLACK
3S 430-24V	ART-03347	ART-00051
Tiroir Caisse 8 pièces/ 8 billets avec insert Dim. (L x H x P) 410 x 415 x 110 Garantie: 1 an retour atelier		
3S 333	ART-03348	ART-02970
Tiroir Caisse 8 pièces / 6 billets avec insert Dim. (L x H x P) 335 x 110 x 350 mm Garantie : 1 an retour atelier		
3ST 100	ART-00060	ART-00061
Tiroir Caisse 8 pièces / 5 billets Dim. (L x H x P) 460 x 170 x 100 Mod. Inox - 24V Modèle vertical avec insert, couvercle à clef Garantie: 1 an retour atelier		
OPTIONS		
Insert 3S430– Dim. 360x320x60		ART-00690
Couvercle 3S430		ART-00321
Insert 3ST100 – Dim. 445x155x90		ART-00694
Couvercle 3ST100		ART-00323
Insert 3S333		ART-03312
Couvercle 3S333		ART-03313



3S 333



3ST 100



3S 333



3S 430



■ CLAVIER /SOURIS Sans Fil

Clavier/Souris Sans Fil

ART-03146

Clavier: design ultra plat, touches plates. Bouton On/Off (pour préserver la batterie) 14 touches multimédias.

Souris: très ergonomique, 3 boutons standards, 1 molette de défilement, un bouton résolution (800 / 1200 / 1600 DPI) et trois modes d'utilisation de la batterie

Interface	USB
Système exploitation	Windows XP, Windows Vista, Windows Seven, Windows 8
Technologie de connexion	RF (ondes radio)
Distance de fonctionnement	6 à 10 mètres
Souris	Optique
Couleur	Noir
GARANTIE	6 MOIS



■ ONDULEUR

ONDULEUR 600VA

ART-02807

Puissance	600 VA / 360 W
Tension nominale	220 – 240 Vac
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique
Temps de batterie	30 mn
Prises de sorties	6 prises de type français + 2 IEC 320 C13
Couleur	Noir



■ CONSOMMABLES

RLX7X0-354X

ART-01542

Dim. 76x70x12

Pour imprimante matricielle ODP300 – CDS501 – SP742 – SP298

RLX2EX614-7X0-354X

ART-01530

Idem, mais en double exemplaire

Les rouleaux sont conditionnés par 50 unités, les prix sont unitaires

RLX231

ART-01523

Dim. 80x80x12

Pour imprimante thermique ODP333 – ODP200 – TRP100 – ODP1000 – CTS2000 – ODP500 – CTS280 – TSP743 – HSP7XXX – TMH6000

Carton de 50 rouleaux

RLXETIQUETTES253

ART-01554

RLX ETIQUETTES 56x25 – 1000 étiquettes / par rouleau – Carton de 20 rouleaux

Pour imprimante LK-B10

LK-B10-RLX-50X100

ART-00906

Les prix sont unitaires

IR31RB

ART-00709

CASSETTE NOIR/ROUGE CDS500/501/503

IRSP200-NOIR

ART-00720

RUBAN NOIR SP 200 - 298 - SCP 700 - SP 2560

IRSP700-RN

ART-00725

RUBAN NOIR/ROUGE SP700

IR-ERC32

ART-00719

RUBAN NOIR TMH-6000

LK-B10-RIBBON-111

ART-00903

FILM POUR LKB10

IRSP-HSP7000

ART-02092

RUBAN noir pour HSP7xxx

LK-D30-RIBBON

ART-02208

RUBAN noir/rouge pour ODP300

Les prix sont unitaires





à chacun
son style

